



縦断図【1工区】

SV=1：20 SH=1：200



平面図







S=1：500







| 四 万 十 市 |                               |  |            |             |
|---------|-------------------------------|--|------------|-------------|
| 工事種別    | 令和7年度 公造 第3-2号<br>市道平野線舗装補修工事 |  |            |             |
| 図面名称    | 縦断図、平面図                       |  | 縮 尺        | 図 示         |
| 路 線 名   | 市道平野線                         |  |            |             |
| 工事箇所    | 四万十市平野 地内                     |  |            |             |
| 設計種別    | 実施設計図                         |  | 図 面<br>番 号 | 1<br>—<br>3 |
| 事務所名    | 四万十市まちづくり課                    |  |            |             |
| 会社名     |                               |  |            |             |

横断図  
S=1 : 100

1工区



2工区



1工区  $V=(0+0.16)*10/2+(0.16+0.46)*10/2+(0.46+0.16)*10/2+(0.16+0.06)*10/2+(0.06+0)*10/2=8.4m^3$   
補足材平均厚  $t=8.4/350=24mm$


2工区  $V=0.06*5+(0.06+0.04)*5/2+(0.04+0.06)*5/2=0.8m^3$   
補足材平均厚  $t=0.8/105=8mm$

| 四 万 十 市 |                               |            |                           |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 工事種別    | 令和7年度 公適 第3-2号<br>市道平野線舗装補修工事 |            |                           |
| 図面名称    | 横断図                           | 縮 尺        | 1 : 100                   |
| 路 線 名   | 市道平野線                         |            |                           |
| 工事箇所    | 四万十市平野 地内                     |            |                           |
| 設計種別    | 実施設計図                         | 図 面<br>番 号 | <div>2</div> <div>3</div> |
| 事務所名    | 四万十市まちづくり課                    |            |                           |
| 会社名     |                               |            |                           |


舗装工展開図

S=1 : 100

【1工区】




【2工区】




舗装取壊し展開図

S=1 : 100

【1工区】



【2工区】



【数量計算】

舗装工

不陸整正(平均厚24mm)  $A=7.0 \times 50.0=350\text{m}^2$   
不陸整正(平均厚8mm)  $A=7.0 \times 15.0=105\text{m}^2$   
表層  $A=7.0 \times 50.0+7.0 \times 15.0=455\text{m}^2$   
区画線設置(実線)  $L=130\text{m}$   
区画線設置(破線)  $L=65\text{m}$

構造物撤去工


舗装版切断  $L=7.0 \times 4=28\text{m}$   
舗装版破碎  $A=7.0 \times 50.0+7.0 \times 15.0=455\text{m}^2$   
殻運搬・処分  $V=455 \times 0.04=18.2 \div 18\text{m}^3$   
舗装切断汚泥運搬(荷卸し含む)  $N=1$ 台  
処分  $N=1$ 式

交通管理工

交通誘導員  $N=4$ 人

舗装構成

S=1 : 20



| 四 万 十 市 |                               |            |        |
|---------|-------------------------------|------------|--------|
| 工事種別    | 令和7年度 公適 第3-2号<br>市道平野線舗装補修工事 |            |        |
| 図面名称    | 舗装工展開図<br>舗装取壊し展開図            | 縮 尺        | 図示     |
| 路 線 名   | 市道平野線                         |            |        |
| 工事箇所    | 四万十市平野 地内                     |            |        |
| 設計種別    | 実施設計図                         | 図 面<br>番 号 | 3<br>3 |
| 事務所名    | 四万十市まちづくり課                    |            |        |
| 会社名     |                               |            |        |