



位置図



平面図

S=1:200




四 万 十 市			
工 事 種 別	令和7年度 林道西 第1号 下方地区地帯緑対策工事		
図 面 名 称	位置図、平面図	縮 尺	non
路 線 名			
工 事 箇 所	西土佐 江川崎 地内		
設 計 種 別	実施設計書	図 面 番 号	1
事 務 所 名	西土佐総合支所		2
会 社 名			

横断図

S=1:50

P.0.0


(P.0.0~P.3.5)



掘削(94KH) 1.7
床掘(14K) 1.6
埋戻(B4-D) 0.8
裏込砕石 1.8

展開図

S=1:50




数量計算

工 種・種 別	数量	単位	計 算 式
土工			
掘 削(土砂) 94K	6	m3	1.7*3.5=6.0
床 掘(土砂) 14K	6	m3	1.6*3.5=5.6
埋 戻 B4-D	3	m3	0.8*3.5=2.8
残土処理 (8.5 k m)	9	m3	6.0+5.6-2.8/0.9=8.5
練石積工			
練石積 (控え35cm)	11	m2	3.88*(3.5-0.3*2)=11.3
石材 (控え35cm)	7	t	11.3*0.612=6.9
胴込・裏込コンクリート (18-8-20)	2	m3	0.168*11.3=1.9
裏込砕石 (RC-40)	5	m3	1.8*(3.5-0.3*2)=5.2
水抜管 (VUφ50)	1	m	(11.3-(0.5*1.077*2.90))/3*0.38=1.2
吸出し防止材 (t=10mm)	0.1	m2	(11.3-(0.5*1.077*2.90))/3*0.1*0.1=0.03
基礎コンクリート(18-8-20)	0.2	m3	0.77/10*2.9=0.22
小口止工			
コンクリート (18-8-40)	2	m3	0.99*2.0=2.0
型枠	13	m2	6.60*2.0=13.2
据付工			
練石積 (控え25cm)	9	m2	(0.5+2.56)/2*4.11+(0.5+1.74)/2*2.48=9.1
石材 (控え25cm)	4	t	9.1*0.431=3.9
胴込コンクリート (18-8-20)	1	m3	9.1*0.122=1.1
仮設工			
水替え	8	日	


構造図

練石積 S=1:25

(S=1:0.4、裏コン無し)



基礎工 S=1:25



材料10.0m当り数量


材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m3	0.77	σck=18N/mm2
型 枠	m2	3.30	

小口止 S=1:50

(P.0.0、P.3.5)

側面図

正面図



材料1箇所当り数量

材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m3	0.99	σck=18N/mm2
型 枠	m2	6.60	

四 万 十 市				
工 事 種 別	令和7年度 林道西 第1号 下方地区林地崩壊対策工事			
図 面 名 称	横断面、展開図 他	縮 尺	図示	
路 線 名				
工 事 管 所	西土佐 江川崎 地内			
設 計 種 別	実施設計書	図 面 番 号	2	
事 務 所 名	西土佐総合支所		_____	
企 社 名			2	