

コンテナハウス購入 仕様書

1 目的

初崎地区津波避難タワーの環境改善として、屋上部に雨風を凌ぐコンテナハウスを購入するもの。

2 物品及び数量

コンテナハウス 1 式

3 仕様及び規格

県内製造とし、次の適合品または同等品とする。

品名・規格等	単位	数量
1 コンテナ		
(1) 12ft (ISO668 規格：新品) 外寸 全長：3,658 mm、全幅：2,438 mm、全高：2,591 mm	台	1
2 外部建具 (鉄板開口・鉄骨補強・防水・サッシ本体取付含む)		
(1) ドア (LIXIL ロンカラーガラスドア W850 mm×H1820 mm)	箇所	1
(2) 中窓 (LIXIL サーモス L 単体引違い窓 W870mm×H770 mm 網戸付)	箇所	2
3 内部仕様		
(1) 内部仕上 ①壁・天井：軽鉄下地+PB クロス張 ②床：木下地+ラワン合材+CF	式	1
(2) 断熱加工 (壁・天井・床 発砲ウレタン吹付断熱材)	式	1
(3) 電気 ①換気口開口コーキング ②電気工事 (分電盤・照明スイッチ配線 1 式・コンセント配線 2 箇所・換気扇・給気口・LED ベースライト 1 台)	式	1
4 外部仕様		
(1) 塗装 (ウレタン塗装)	式	1
5 運搬・設置		
(1) 運搬 (レッカー・敷鉄板)	式	1
(2) 設置 (〃)	式	1
6 雑工事		
(1) 電源引込	式	1
(2) 既存大型ポータブル電源コンテナ内収納 (サイズ 815×591×508mm 本体重量 130kg：1 基)	式	1
(3) 既存ライフジャケット収納箱移設 (屋上から 3 階フロアへ：1 基)	式	1
7 諸経費		
(1) 諸経費	式	1

4 期間

契約締結日から 90 日間

5 納入・設置場所

初崎地区津波避難タワー（四万十市初崎 220 番）屋上部

6 特記事項

- (1) 適合品以外で参加する場合は、入札書提出前に上記 3 の仕様及び規格に適合する製品であることを確認できる書類を持参し、担当課の確認及び記名・押印を受けた後、入札書提出期限までに同等・規格確認書（原本）を防災まちづくり課へ提出すること。
- (2) 履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。その場合は、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。
- (3) 契約金額には運搬・設置・撤去に係る費用等を含む。
- (4) 納入にあたっては、担当課と十分な打ち合わせを行うとともに、運搬・設置・撤去については担当職員の指示に従うこと。

7 担当課

四万十市防災まちづくり課（山崎）

四万十市中村大橋通 4 丁目 10 番地

TEL 0880-35-2044

FAX 0880-34-1148

Mail bousai@city.shimanto.lg.jp

初崎地区津波避難タワー（四万十市初崎 220 番）




既存ライフジャケット収納箱移設（屋上から 3 階フロアへ：1 基）



運送機材





コンテナハウス

