

四　万　十　市			
工事種別	令和8年度　林道災　第1号 林道深木線（1号箇所、2号箇所）道路災害復旧工事		
図面名称	平面・縦断図	縮　尺	図示
路 線 名	林道深木線		
工事箇所	高知県 四万十市深木 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	1 / 3
事務所名	四万十市農林水産課		
会 社 名			

（深木線２号箇所）

平　面　図　S=1:100




縦　断　図　V=1:100　H=1:20



+3.00 / +1.23　L= 3.00

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2	4.10		
BT3			
BU	0.30(0.37)		
BU1			
BU2			
BU3	0.80		
EA			
CA2			
CA5	7.30	3.50	
CA1			

(4.22)



BW-L-N(b-S)

SL	2.00
控	0.45
K	0.38
G	0.77

GW-L-I(b-S)


C	1.55
P	5.02
G	1.23

+6.50 / +1.09　L= 1.00

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2	6.30		
BT3			
BU	0.40(0.53)		
BU1			
BU2			
BU3	0.70		
EA			
CA2			
CA5	5.90	8.40	
CA1	0.10		

加算数量BT2= -1.89m3

(10.11)　加算数量CA5= 2.22m3



BW-L-N(b-S)


SL	3.50
控	0.45
K	0.59
G	0.77

GW-L-I(b-S)

C	1.55
P	5.02
G	1.23

+9.00 / +0.00　L= 0.70

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2			
BT3			
BU			
BU1			
BU2	1.70		
BU3			
EA			
CA2			
CA5	11.40		
CA1			




GW-L-I(b-S)

C	1.55
P	5.02
G	1.23


+0.00 / +0.00　L= 0.00

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2			
BT3			
BU			
BU1			
BU2			
BU3			
EA			
CA2			
CA5			
CA1			



+0.00（同断） / +0.80　L= 0.00

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2	1.70		
BT3	0.50		
BU	0.30(0.33)		
BU1			
BU2			
BU3	0.30		
EA			
CA2			
CA5	1.10		
CA1			



小口止


C	0.49
P	2.18
基面整正	0.45

+5.50 / +1.46　L= 2.50

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2	4.60		
BT3			
BU	0.40(0.48)		
BU1			
BU2			
BU3	0.70		
EA			
CA2			
CA5	7.80	4.40	
CA1			

加算数量BT2= -6.99m3

(5.33)　加算数量CA5= 3.42m3



BW-L-N(b-S)

SL	3.50
控	0.45
K	0.78
G	0.77

GW-L-I(b-S)


C	1.55
P	5.02
G	1.23

+8.30 / +0.13　L= 1.80

	礫(地山)	礫(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2	0.10		
BT3	0.30		
BU	0.40(0.45)		
BU1			
BU2			
BU3	2.50		
EA			
CA2			
CA5	9.50	0.80	
CA1			

加算数量BT2= -2.49m3

(1.00)　加算数量CA5= 6.57m3



小口止

C	1.62
P	7.18
基面整正	0.45


GW-L-I(b-S)


C	1.55
P	5.02
G	1.23

（深木線２号箇所）

四　万　十　市			
工事種別	令和8年度　林道災　第1号 林道深木線(1号箇所、2号箇所)道路災害復旧工事		
図面名称	横　断　図	縮　尺	1/100
路 線 名	林道深木線		
工事箇所	高知県 四万十市深木 地内		
設計種別	実施設計	図面番号	2/3
事務所名	四万十市農林水産課		
会 社 名			

展 開 図 S=1:100






BW-L-N (b-S)							
区分	SL	n	控	裏込材	基礎材	基面整正
1	1.00	0.40	0.45	0.00	0.77	0.77
2	2.00	0.40	0.45	0.38	0.77	0.77
3	3.50	0.40	0.45	0.78	0.77	0.77
4	3.50	0.40	0.45	0.59	0.77	0.77

数量表 BW-L-N (b-S)					
区分	ブロック	裏込材	基礎材	基面整正
B1	4.05	0.51	2.08	2.08
B2	6.88	1.45	1.93	1.93
B3	8.75	1.71	1.93	1.93
合計	19.68	3.67	5.94	5.94

4分 控え0.45m
ブロック基礎構造図 S=1/25



10m当り


C	1.64
P	5.30
G	7.70

小口止め①




コンクリート	0.49
型枠	2.18
止型枠	0.49
基面整正	0.45

小口止め②



コンクリート	1.62
型枠	7.18
止型枠	1.62
基面整正	0.45


数量表 小口止め				
区分	コンクリート	型枠	止型枠	基面整正
①	0.15	0.65	0.49	0.14
②	0.49	2.15	1.62	0.14
合計	0.64	2.80	2.11	0.28



GW-L-I (b-S)									
区分	H	n	b	h	B	C	P	基礎材	基面整正
5	2.50	0.15	0.30	0.30	1.03	1.55	5.02	1.23	1.23


数量表 GW-L-I (b-S)				
区分	C	P	基礎材	基面整正
W1	9.30	30.12	7.38	7.38
合計	9.30	30.12	7.38	7.38

欠 量




C	→1.30
P	→4.35

裏込材欠量



A=1.81

ブロック	→1.10
裏込材	→0.58



C	2.20
G	9.79
基面整正	11.02


C	2.55
P	17.72
G	0.78
基面整正	0.78

C	2.55
P	17.72
G	0.78
基面整正	0.78

正面図

C	2.83
P	20.31
G	1.35
基面整正	1.35


埋設断面図 S=1:100



10m当り

裏込材	RC-40	64.43 m3
基 床	RC-40	27.90 m2

掘削・盛土加減土量断面図 S=1:100



+3.00 ～ +5.50

BT2	2.33x3.0=	→6.99
CA5	1.14x3.0=	3.42

+5.50 ～ +6.50


BT2	0.63x3.0=	→1.89
CA5	0.74x3.0=	2.22

+6.50 ～ +8.50


BT2	0.83x3.0=	→2.49
CA5	2.19x3.0=	6.57

コンクリート産廃 S=1:100

正面図



管渠図 S=1:100



工 種	区 分	規 格	数 量	単位	摘 要
擁壁工	コンクリート	18-8-40	18.13	m3	19.43-1.30
	型枠	無筋構造物	81.52	m2	85.87-4.35
	基礎材	5～15cm	20.08	m2	
	水抜き	φ=50	2.79	m	9.30x0.3
	足場	キャットウォーク	32.00	m	81.52x0.4
	基面整正		21.31	m2	
ブロック積工	ブロック	控 0.45	18.58	m2	19.68-1.10
	裏込材	0～40	3.09	m3	3.67-0.58
	目地材	t=10mm	2.11	m2	
	ブロック基礎	4分用 控 0.45	1.26	m3	1.64/10x7.70
	基礎材	5～15cm	5.94	m2	
	基面整正		5.94	m2	
小口止め	コンクリート	18-8-40	0.64	m3	
	型枠	無筋構造物	2.80	m2	
	止型枠		2.11	m2	
	基面整正		0.28	m2	
排水施設工	波状管	φ=1500（ダブル）	6.00	m	ポリメタルスーパー同等品
	裏込材	RC-40	25.77	m3	64.43/10x4.00
	基床	RC-40	11.16	m2	27.90/10x4.00
産廃	コンクリート	無筋	1.08	m3	6.45x0.168
	木くず	根株	0.58	t	支障木調査票より0.58

（深木線２号箇所）

四 万 十 市			
工事種別	令和8年度 林道災 第1号 林道深木線(1号箇所、2号箇所)道路災害復旧工事		
図面名称	展開図・管渠図	縮 尺	図示
路 線 名	林道深木線		
工事箇所	高知県 四万十市深木 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	3/3
事務所名	四万十市農林水産課		
会 社 名			